

# FLOORPAN

ORANGE 32<sup>КЛАСС</sup> 8 MM



ЖИТЬ ЛУЧШЕ – ЛЕГКО!



CASTAMONU

# FLOORPAN

ORANGE 32 КЛАСС 8 ММ



## Технические характеристики

Размеры половицы.....	1380 x 195 x 8 мм
Площадь пола в упаковке.....	2,153 м <sup>2</sup>
Количество половиц в упаковке .....	8 шт
Вес упаковки .....	15 кг
Количество упаковок на палете .....	60 шт
Вес палеты брутто .....	915 кг
Класс применения .....	32
Фаска .....	4V
Система замка .....	UNICLIC
Структура поверхности .....	S (Синхронная)



В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

## «Все гениальное просто»,

говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к лучшему - это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.



## До последней капли

Пить соки человечество приучилось с незапамятных времён. Однако их выжимание никогда не было простой задачей.

Первые механические соковыжималки, напоминавшие ручные мясорубки, появились в конце XIX века. Измельчённое в такой соковыжималке пюре помещалось затем в холщовом мешке под пресс. Первая электрическая соковыжималка центрифужного типа была изобретена в 1933 году в США. За 50 с лишним лет этот прибор эволюционировал до современного состояния, став легче, компактнее и тише. Ему «по зубам» даже самые твёрдые овощи и фрукты.



6

Дуб Лунный

FP951.2



7

Дуб Жемчужный

FP952.2





Дуб Сан-Марино

Дуб Сан-Марино

FP953.2



Дуб Тирольский

FP954







14

Дуб Натуральный

FP955



15



Дуб Карамельный

FP956



# ORANGE 32 КЛАСС 8 ММ



Дуб Лунный

FP951.2



Дуб Жемчужный

FP952.2



Дуб Сан-Марино

FP953.2



Дуб Тирольский

FP954



Дуб Натуральный

FP955



Дуб Карамельный

FP956

	Знак фаски		Устойчивость ламината к цара-пинам		Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения		Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь
	Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»		Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются		Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)		Устойчивость к истиранию при перемещении мебели
	Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° c		«Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии		Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.		Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)		Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности		Экологически безопасен		Антистатичен (не притягивает пыль)
	Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмети или протереть тряпкой		Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты		Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения		Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы».
	Устойчивость к пятнам		Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции		Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)		Класс антискольжения

Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат



EN ISO 9001:  
2010 141570345  
EN ISO 14001:  
2010 141570343  
OHSAS 18001:  
2010 141570344

CERTIFIED

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

2016

Dop: L-001

EN 14041:2004/AC:2006

KASTAMONU INTEGRATED WOOD INDUSTRY LLC

Flooring Division, Shaly Street (DEZ Abduja Memory),

building 15



Инструкция по укладке

## **ОФИС ПРОДАЖ**

ООО «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД»  
117638, Россия, Москва, ул. Одесская, 2 блок А,  
Деловой комплекс «Лотос»

тел.: +7 495 785-77-30

e-mail: sales@keas.ru

## **ПРОИЗВОДСТВО**

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЭД ВУД ИНДАСТРИ»  
423600, Россия, Республика Татарстан,  
г. Елабуга, улица Ш-3, корпус 3/3,  
Территория ОЭЗ ОЭЗ «ПГП «Алабуга»

тел.: +7 495 785-77-30

e-mail: info@keas.ru

[www.kastamonu.ru](http://www.kastamonu.ru)